



QNAP

Qfinder Pro


快速安裝與
簡易網路連線全攻略

更容易找到NAS，進行連線
與設定



Qfinder Pro

更易找到 NAS，進行連線與設定



你知道的Qfinder Pro...

透過Qfinder Pro 連上
NAS以進行初始化設定

搜尋並連線同網段下的
NAS進行操作



QNAP Qfinder Pro 還提供更多功能



登入



網路磁碟機



影音上傳



設定



詳細資訊



資源監控



定位此裝置



書籤

QNAP Qfinder Pro 7.4
Qfinder Pro 設定 連線 工具 執行

QNAP

Qfinder Pro
Power Refresh Home Help



登入



網路磁碟機



影音上傳



設定



詳細資訊



資源監控



定位此裝置



書籤

書籤	名稱	IP位址	類型	myQNAPcloud 裝置名稱	類別	型號	版本	MAC位址	狀態
☆	QSW-M1208-8C	172.17.30.99		--	Switch	QSW-M1208-8C	1.0.0.20200910	24-5E-BE-33-44-99	
☆	QSW-M408-4C	172.17.30.106		--	Switch	QSW-M408-4C	1.0.10.20201225	24-5E-BE-43-A4-F2	
☆	QSW-M1204-4C	172.17.30.111		--	Switch	QSW-M1204-4C	1.0.1.20210218	24-5E-BE-50-A8-67	
☆	JacobNAS	172.17.30.114		--	NAS	TVS-872XT	4.5.2.1558 New	24-5E-BE-44-B3-85	
☆	QHoraAI2021	172.17.30.123	▼	QHoraAI2021	Router	QHora-301W	1.4.5.0001	24-5E-BE-44-72-9E	
☆	WayneTS253A	172.17.30.125		WayneTS253A	NAS	TS-253A	4.5.1.1495 New	00-08-9B-F3-A5-B8	
☆	QGD-PMKen2-S...	172.17.30.127		--	Switch	QGD-1600P	1.0.5.S201125	24-5E-BE-42-4D-49	
☆	SyunQGD1600	172.17.30.128	▼	--	Edge switch	QGD-1600P	4.5.1.1495 New	24-5E-BE-42-AA-00	
☆	Ken-5011-DXE	172.17.30.132		--	uCPE	QuCPE-5010A	1.0.3.q266 alpha Ne	24-5E-BE-45-9D-D0	
☆	DannyQNE7010	172.17.30.137		DannyQNE7010	uCPE	QuCPE-7010	1.0.2.q279 beta Ne	24-5E-BE-55-B9-B9	
☆	CYhero882ST	172.17.30.142		--	NAS	TVS-882ST	h4.5.2.1587	24-5E-BE-0C-8C-12	
☆	CYQTS882	172.17.30.144		--	NAS	TVS-882	4.5.2.1587	00-08-9B-F7-D5-8E	
☆	Sam80P	172.17.30.146		EC1080Pro	NAS	TS-EC1080 Pro	4.3.4.0516 New	00-08-9B-DD-13-6A	
☆	CY431P2	172.17.30.147		--	NAS	TS-431P2	4.4.3.1354 New	24-5E-BE-19-9D-8C	
☆	SeanTVS872XT	172.17.30.148		--	NAS	TVS-872XT	h4.5.2.1590	24-5E-BE-50-3D-24	
☆	CYhero1282	172.17.30.149		--	NAS	TVS-1282	h4.5.2.1587	24-5E-BE-44-D3-BF	
☆	NAS10B656	172.17.30.152		candice131K	NAS	TS-131K	4.4.2.1310 New	E6-C9-FB-10-B6-56	

QNAP Qfinder Pro 還提供更多功能



QNAP Qfinder Pro 7.4.5

Qfinder Pro 設定 連線 工具 執行 說明

Storage Plug & Connect
登入
網路磁碟機

登入 網路磁碟機 影音上傳 設定 詳細資訊 資源監控 定位此裝置 取消書籤

書籤	名稱	IP位址	類型	myQNAPcloud 裝置名稱	類別	型號	版本	MAC位址	狀態
☆	QGD-PMKen2-S...	172.17.30.127		--	Switch	QGD-1600P	1.0.5.S201125	24-5E-BE-42-4D-49	
☆	SyunQGD1600	172.17.30.128		--	Edge switch	QGD-1600P	4.5.1.1495 New ↓	24-5E-BE-42-AA-00	
☆	Ken-5011-IXE	172.17.30.132		--	uCPE	QuCPE-5010A	1.0.3.q266 alpha New ↓	24-5E-BE-45-9D-D0	
☆	DannyQNE7010	172.17.30.137		DannyQNE7010	uCPE	QuCPE-7010	1.0.2.q279 beta New ↓	24-5E-BE-55-B9-B9	
☆	CYhero882ST	172.17.30.142		--	NAS	TVS-882ST	h4.5.2.1587	24-5E-BE-0C-8C-12	
☆	CYQTS882	172.17.30.144		--	NAS	TVS-882	4.5.2.1587	00-08-9B-F7-D5-8E	
☆	Sam80P	172.17.30.146		EC1080Pro	NAS	TS-EC1080 Pro	4.3.4.0516 New ↓	00-08-9B-DD-13-6A	
★	CY431P2	172.17.30.147		--	NAS	TS-431P2	4.4.3.1354 New ↓	24-5E-BE-19-9D-8C	
☆	SeantVS872XT	172.17.30.148		--	NAS	TVS-872XT	h4.5.2.1590	24-5E-BE-50-3D-24	
☆	CYhero1282	172.17.30.149		--	NAS	TVS-1282	h4.5.2.1587	24-5E-BE-44-D3-BF	
☆	NAS10B656	172.17.30.152		candice131K	NAS	TS-131K	4.4.2.1310 New ↓	E6-C9-FB-10-B6-56	
☆	QHoraXizhitest	172.17.30.158		QHoraXizhitest	Router	QHora-301W	1.4.4.0001	24-5E-BE-44-73-E4	
☆	NAS1B2866	172.17.30.160		--	NAS	TVS-h1288X	h4.5.1.1582	24-5E-BE-53-6F-2A	
☆	SW6x80	172.17.30.164		amoX80	NAS	TVS-EC880	4.5.2.1566	00-08-9B-F5-95-9F	
☆	NAS25C9C9	172.17.30.167		NAS167	NAS	TS-1277	5.0.0.1589	24-5E-BE-25-C9-C9	

詳細資訊

Storage Plug & Connect
登入
網路磁碟機

設定
SMTP 設定
透過 SSH 連線
離線啟用授權

休眠
重新啟動裝置
關機

更新系統韌體
資源監控
影音上傳

1 掛載資料夾

2 網路喚醒 (Wake on LAN)

3 韌體更新

(按下右鍵即可呈現)

QNAP Qfinder Pro 還提供更多功能



QNAP Qfinder Pro

搜尋及連線
網路磁碟機
遠端喚醒(Wake on LAN)

NAS設定

資源監控
更新作業系統
軟體檢查與線上更新
影音上傳
掛載資料夾



友牌 Assistant

搜尋及連線
網路硬碟
設定Wake on LAN
印表機裝置

提供
更多的
服務

秘技!!

Qfinder Pro 的獨家絕活



Qfinder Pro 主畫面，NAS資訊一目了然

1 基本資訊

2 IP位址

可查詢該NAS的所有可用IP，方便使用者用不同的方式進行連線

3 狀態

可以快速檢視NAS的狀態

-  新版韌體可更新
-  儲存空間達臨界或異常
-  系統發生嚴重問題
-  系統尚未初始化
-  SMTP尚未設置



書籤	名稱	IP位址	類型	myQNAPcloud 裝置名稱	類別	型號	版本	MAC位址	狀態
☆	WayneTS253A	172.17.30.125		WayneTS253A	NAS	TS-253A	4.5.1.1495 New ↓	00-08-9B-F3-A5-B8	
☆	QGD-PMKen2-S...	172.17.30.127		--	Switch	QGD-1600P	1.0.5.S201125	24-5E-BE-42-4D-49	
☆	SyunQGD1600	172.17.30.128	▼	--	Edge switch	QGD-1600P	4.5.1.1495 New ↓	24-5E-BE-42-AA-00	
☆	Ken-5011-IXE	172.17.30.132		--	uCPE	QuCPE-5010A	1.0.3.q266 alpha New ↓	24-5E-BE-45-9D-D0	
☆	DannyQNE7010	172.17.30.137		DannyQNE7010	uCPE	QuCPE-7010	1.0.2.q279 beta New ↓	24-5E-BE-55-B9-B9	
☆	CYhero882ST	172.17.30.142	 Smart C	--	NAS	TVS-882ST	h4.5.2.1587	24-5E-BE-0C-8C-12	
☆	CYQTS882	172.17.30.144		--	NAS	TVS-882	4.5.2.1587	00-08-9B-F7-D5-8E	
☆	Sam80P	172.17.30.146		EC1080Pro	NAS	TS-EC1080 Pro	4.3.4.0516 New ↓	00-08-9B-DD-13-6A	
★	CY431P2	172.17.30.147		--	NAS	TS-431P2	4.4.3.1354 New ↓	24-5E-BE-19-9D-8C	 
☆	SeanTVS872XT	172.17.30.148		--	NAS	TVS-872XT	h4.5.2.1590	24-5E-BE-50-3D-24	 

NAS快速設定

可直接於Qfinder Pro中對NAS進行快速設定

1. 一般設定

- 裝置名稱
- 密碼
- 日期 / 時間
- 語言編碼
- 網路設定

2. SMTP設定

3. 透過SSH連線


4. 離線啟用授權

The screenshot displays the QNAP Qfinder Pro 7.4.5 web interface. At the top, a navigation bar includes '裝置名稱', '密碼', '日期 / 時間', '語言編碼', and '網路設定'. The '設定' (Settings) menu is open, showing options: '設定', 'SMTP 設定', '透過 SSH 連線', and '離線啟用授權'. The '設定' option is highlighted. Below the menu, there are icons for '登入' (Login) and '網路磁碟機' (Network Storage). On the right, a configuration window titled '設定' (Settings) is shown, with a sub-tab '裝置名稱' (Device Name). It prompts the user to enter a device name, with 'NAS1B2866' entered in the field. A '提示' (Note) section below explains that the name should be unique and follows specific character rules. A '確定' (Confirm) button is at the bottom right.

快速設定NAS的SMTP通知

可直接於Qfinder Pro中對NAS進行SMTP快速設定


- 1 登入NAS帳號
- 2 輸入SMTP帳號
- 3 啟用SMTP通知



離線啟用NAS授權

可直接於Qfinder Pro中對NAS進行授權裝置識別檔案下載

- 1 登入NAS帳號
- 2 產生並下載裝置識別檔案(DIF)
- 3 將DIF上傳到授權中心並將授權安裝檔(LIF)透過Qfinder上傳到NAS



從PC端直接做NAS韌體更新

不用透過web介面，使用
Qfinder Pro直接進行韌體更新

- 1 線上更新(韌體更新檔)
- 2 手動上傳(韌體更新檔)
- 3 一次對網域中所有相同型號的系統做批次韌體更新

更新系統韌體

請選擇所要安裝到系統硬碟上的系統韌體更新檔。

1 自動更新韌體至最新版本

2 系統韌體更新檔的路徑：
 瀏覽...

裝置名稱	型號	版本	MAC位址	進度	狀態
<input checked="" type="checkbox"/> NAS1B2866	TVS-h1288X	h4.5.1.1582	24-5E-BE-53-6F-2A		伺服器 (NAS1B2866) 目前使用的..

3 更新網路上所有相同型號的系統

若您的裝置近期未重新啟動，建議您在更新韌體前，先重新啟動裝置。

開始更新 關閉

無需開啟網頁的資源監控



不用登入NAS網頁介面，快速得知NAS使用狀況、系統是否正常運作、CPU和記憶體的使用率




簡便影音上傳



可選擇本地端的圖片或影片快速 **進行批次上傳**

可先在 **本地端轉檔** 再將檔案上傳至NAS，加速透過網頁上傳較慢的問題



影音上傳-進階設定



影音上傳 - NAS1B2866

NAS 名稱: NAS1B2866
IP位址: 172.17.30.160
韌體版本: 4.5.1.1582

目的地: /Multimedia 變更

略過隱藏檔

建立相片縮圖

檔案上傳時，名稱衝突的處理準則


變更檔名

檔案/資料夾名稱	類型	路徑
Video.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT.mkv	檔案	C:/Users/Yen Yu/Downloads/Video.2019.1080p.WEB-DL.DD5.1.H264-FGT.mkv

開始上傳

- 1 建立相片縮圖
- 2 檔名衝突處理規則

掛載資料夾- Windows



將NAS上的資料夾掛載到Windows的檔案總管

不必登入QTS，也可以快速瀏覽並存取NAS上的資料



建立一個網路磁碟機

建立一個新的共享資料夾並進行掛載



連線網路磁碟機


直接掛載選定的共享資料夾



掛載資料夾- MacOS



- 將NAS上的資料夾掛載到MacOS的Finder，即使重開機也會自動掛載！
- 自動協助進行MacOS系統設定，大幅提升SMB連線在MacOS的傳輸速率





LIVE
DEMO

搜尋 Thunderbolt NAS 並快速建立連線



QNAP Qfinder Pro 7.4.5

QNAP Qfinder PRO

Login Network Drives Media Upload Configuration Details Resource Monitor Locate This Device Bookmark T2E

Bookmark	Name	IP Address	Type	myQNAPcloud Device Name	Category	Device Type	Version	MAC Address	Status
★	Sam882ST3	169.254.7.250 (Thund...	🔌	Sam882ST3	NAS	TVS-882ST3	4.5.2.1594	24-5E-BE-0D-42-D9	📧
☆	chiang	172.17.30.73		--	NAS	TS-431+	4.4.1.1216 New ↓	00-08-9B-ED-4E-F3	📧
☆	WayneTVS872XT	172.17.30.88		Trst	NAS	TVS-872XT	4.5.2.1594	24-5E-BE-44-B3-5B	📧
☆	WayneTVS872N	172.17.30.90		--	NAS	TVS-872N	4.5.2.1566 New ↓	24-5E-BE-42-1B-47	📧
☆	WayneTS832XU	172.17.30.39		--	NAS	TS-832XU	4.5.1.1495 New ↓	24-5E-BE-38-62-3B	📧
☆	WayneTS253A	172.17.30.125		WayneTS253A	NAS	TS-253A			
☆	SyunQMiroPlus02	172.17.30.203	▼	SyunQMiroPlus02	Router				
☆	SyunQHora01	172.17.30.17	▼	SyunQHora01	Router				
☆	SyunQGD1600	172.17.30.128	▼	--	Edge switc				
☆	Sharon453D	172.17.30.13		453d	NAS				
☆	Sharon253B	172.17.30.27		Sharon253B	NAS				
☆	SeanTVS872XT	172.17.30.30		--	NAS				

快速搜尋使用 Thunderbolt NAS



搜尋 Wifi NAS



快速搜尋使用 Wifi 的NAS



QHora-301W



QMiro-201W

Qfinder Pro 7.4.5

Qfinder Pro 設定 連線 工具 執行 說明

登入 網路磁碟機 影音上傳 設定 詳細資訊 資源監控 定位此裝置 書籤

書籤	名稱	IP位址	類型	myQNAPcloud 裝置名稱	類別	型號	版本	MAC位址	狀態
★	CY431P2	172.17.30.147		--	NAS	TS-431P2	4.4.3.1354 New	24-5E-BE-19-9D-8C	📧
☆	QGD1602-Bonnie	169.254.8.189	▼	--	Edge switch	QGD-1602P	4.5.1.1495 New	24-5E-BE-50-D1-51	📧
☆	QNR-PM-1	172.17.30.6 (10G)	▼	--	uCPE	NDR-3020-18R	1.0.2.q270 alpha	24-5E-BE-4F-FA-32	
☆	Sam882ST3	172.17.30.7		Sam882ST3	NAS	TVS-882ST3	4.5.2.1566 New	24-5E-BE-0D-42-D9	📧
☆	QNE	172.17.30.8		--	uCPE	QuCPE-3020-ARS	1.0.2.q237 alpha New	00-18-7D-FF-1B-5C	
☆	Sharon453D	172.17.30.13		453d	NAS	TS-453D	5.5.0.1564	24-5E-BE-4E-7D-23	📧
★	SyunQHora01	172.17.30.17	▼	SyunQHora01	Router	QHora-301W	1.4.4.0001	24-5E-BE-44-74-AE	
☆	ABaCaBa	172.17.30.18		Smart Office UltronAge	NAS	TVS-882ST	4.4.1.1216 New	24-5E-BE-0B-A5-6A	📧
☆	QSW-M2116P-S...	172.17.30.19		--	其他	QSW-M2116P	1.0.5.S210111_0...	24-5E-BE-56-C4-99	
☆	CalvinMa6	172.17.30.23		qnapcalvin	NAS	TVS-882BR	4.5.2.1594	24-5E-BE-11-A2-EB	📧
☆	Sharon253B	172.17.30.27		Sharon253B	NAS	TS-253B	4.5.3.1593	24-5E-BE-2A-C1-E4	📧
☆	Calvin001	172.17.30.28		--	NAS	TVS-872XT	4.5.2.1594	24-5E-BE-44-B3-49	📧
☆	PMKen671-10GT	172.17.30.32		--	NAS	TVS-671	4.3.6.0959 New	00-08-9B-E3-DF-DE	📧
☆	NASE60EDE	172.17.30.33	▼	--	NAS	TVS-EC1080	4.4.3.1439 New	00-08-9B-E6-0E-DE	?
☆	WayneTS832XU	172.17.30.39		--	NAS	TS-832XU	4.5.1.1495 New	24-5E-BE-38-62-3B	📧
☆	PMKen1635AX	172.17.30.40 (10G)		--	NAS	TS-1635AX	4.4.2.1270 New	24-5E-BE-28-FB-7C	📧
☆	QuCPE-7010	172.17.30.42	▼	--	uCPE	QuCPE-7010	1.0.2.q288 stable	00-18-7D-FF-E1-20	🚫
☆	QuNDR-1600	172.17.30.44	▼	--	uCPE	QGD-1600P	0.0.2.q261 alpha New	24-5E-BE-44-42-78	

搜尋 QuCPE 裝置

1 搜尋 QuCPE 裝置

2 顯示資源狀態

The screenshot shows the QNAP Qfinder Pro 7.4.5 interface. The top navigation bar includes icons for 登入, 網路磁碟機, 影音上傳, 設定, 詳細資訊, 資源監控, 定位此裝置, and 書籤. Below the navigation bar is a table listing devices. A modal window titled '資源監控 - SyunQNE002' is open, displaying system health, CPU & RAM usage, network status, and storage status.

書籤	名稱	IP位址	類型	myQNAPcloud 裝置名稱	類別	型號	版本	MAC位址	狀態
★	SyunQNE002	172.17.22.99		SyunQNE007	uCPE	QuCPE-3010	1.0.3.q269 alpha	00-18-7D-FF-22-C3	
☆	NAS1B25CA	172.17.22.108							
☆	NAS25639D	172.17.22.112							
☆	NAS8A5C6A	172.17.22.115							
☆	NAS50F03C	172.17.22.118							
☆	NAS4EA2D9	172.17.22.124							
☆	Syun473	172.17.22.125							
☆	Huse-NAS	172.17.22.126							
☆	CharleneTVS473	172.17.22.128							
☆	TEST10F886	172.17.22.129							
☆	NAS594EEA	172.17.22.130							
☆	NAS5209BD	172.17.22.131							
☆	NAS28FB54	172.17.22.134							
☆	NAS000011	172.17.22.135							
☆	NASEF070F	172.17.22.136							
☆	SimonStorageQQ	172.17.22.143							
☆	NAS0048A3	172.17.22.147							
☆	OSW-M408S	172.17.22.152							

資源監控 - SyunQNE002

系統健康: 良好 (✓)
運作時間: 14 天 02:30:43

CPU & RAM: CPU 4.7%, RAM 30.0%

網路: Native Port 1, 63.5 KB/s ↑, 329.0 KB/s ↓

儲存設備: System Volume, 正常
已使用: 6.71 GB
可用: 82.68 GB
總計: 89.38 GB



網路喚醒WOL

平時關機節省電力，須要使用NAS時，再透過Wake on LAN 功能遠端喚醒休眠中的NAS，即可正常使用



Qfinder Pro 功能特點

記憶搜尋過的NAS，即使目前無法找到也可以進行喚醒

遠端喚醒 (WOL) 是一種網路技術的規範標準，它的功能在於讓已經進入休眠狀態或關機狀態的裝置或電腦，透過區域網路的另一端對其發送命令，使其恢復成運作狀態。

您可以從下面清單，選擇一台主機或直接輸入一組配接卡位址，然後請按下【喚醒】來喚醒該主機。

注意：

1. 該主機和這台電腦必須位於相同網域中。
2. 遠端喚醒功能只支援某些型號。
3. 10GbE 網路卡不支援遠端喚醒。

NAS1B2866 (24-5E-BE-53-6F-2A,24-5E-BE-53-6F-2B,24-5E-)

名稱	型號	MAC位址
WayneTVS872N	TVS-872N	24-5E-BE-42-1B-47,24-5E-...
QtipTest	TS-1679U-RP	00-08-9B-D7-B1-72,00-08-9B-D...
CYhero1282	TVS-1282	24-5E-BE-44-D3-BF,24-5E-BE-44...
SeanTVS872XT	TVS-872XT	24-5E-BE-50-3D-24,24-5E-...
ERIC-TVS-671	TVS-671	24-5E-BE-0D-77-CB,24-5E-...
NAS28FB24	TS-1635AX	24-5E-BE-28-FB-24,24-5E-BE-28...
Calvin001	TVS-872XT	24-5E-BE-44-B3-49,24-5E-BE-44...
NAS1B2866	TVS-h1288X	24-5E-BE-53-6F-2A,24-5E-...

Qfinder Pro版本檢查與線上更新

自動檢查並提醒您有更新版的 Qfinder Pro，讓您即時擁有最新的功能與最棒的使用體驗！




Qfinder Pro
發現新版 (6.3.0.1016) 的 Qfinder Pro。點選此處下載。
Qfinder Pro

Qfinder Pro 6.3.0 interface showing a table of devices and their versions. The table includes columns for Name, IP Address, Type, myQNAPcloud Device Name, Model, Version, MAC Address, and Status.


名稱	IP 位址	類型	myQNAPcloud 裝置名稱	型號	版本	MAC 位址	狀態
VSM	172.17.46.32	--	--	VSM-2000	1.2.11 (20170406)	00-08-9B-D2-E0-76	
ED-251A-2	172.17.46.73	▼	--	TS-251A	4.3.3.0262	24-5E-BE-05-73-CB	↓ SMT
NAS19FA5B	172.17.46.56		TS431P2	TS-431P2	4.3.3.0299	24-5E-BE-19-FA-5B	↓
NAS0D432D	172.17.46.63		--	TVS-882ST	4.3.3.0361	24-5E-BE-0D-43-2D	↓ SMT
NASD573A5	172.17.40.27		--	TS-120	4.3.3.0299	00-08-9B-D5-73-A5	?
NAS-PL	172.17.46.92		--	TS-451A	4.3.3.0262	00-08-9B-FF-CB-53	↓ SMT
SW7-882T-2	172.17.46.65	▼	sw7682t2	TVS-882	4.3.3.0262	00-08-9B-F7-D6-92	↓
CMS-DreamMall	172.17.46.110		--	VSM-2000	1.1.15 (20140313)	00-08-9B-D4-1C-6D	
ED-128A	172.17.46.96		--	TS-128A	4.3.4.0379	24-5E-BE-1C-C1-F6	↓ SMT
Angel-882BR	172.17.40.30		--	TVS-882BR	4.3.3.0299	24-5E-BE-11-A2-D7	↓
Norman-TS-431p	172.17.46.83		NormanTS431P	TS-431+	4.3.4.0366	00-08-9B-ED-4E-F7	
Bennett-682	172.17.40.9		Bennett682	TVS-682	4.3.4.0370	00-08-9B-F7-D8-56	
PMfilesystem	172.17.40.26	▼	QNAPCloudOutsideEnv	TVS-471	4.3.3.0210	00-08-9B-F3-EA-B7	↓ SMT
labtest	172.17.40.82	▼	bobby12345	TS-670 Pro	4.2.4 (20170313)	00-08-9B-D9-EF-4B	↓

Chrome整合QNAP Qfinder，方便搜尋 NAS

您可以在瀏覽器安裝 Qfinder 擴充套件，幫助您快速搜尋區域網路上的 QNAP NAS，存取資料更便捷。



名稱	IP 位址	myQNAPcloud 裝置名稱	類別	型號	版本
Ken-5011-IXE	172.17.30.132	--	uCPE	QuCPE-5010A	1.0.3.q266 alpha
QSW-M804-4C	172.17.30.69	--	Switch	QSW-M804-4C	1.0.0 (20200904)
PMKen-50B	169.254.215.190	BONNIE	uCPE	QuCPE-5010	1.0.3.q270 alpha
QSW-M1208-8C	172.17.30.82	--	Switch	QSW-M1208-8C	1.0.0 (20200910)
QSW-M408-4C	172.17.30.106	--	Switch	QSW-M408-4C	1.0.10 (20201225)
DannyQNE5010	172.17.30.189	DannyQNE5010	uCPE	QuCPE-5010	1.0.3.q287 alpha
QSW-M408-2C	172.17.30.89	--	Switch	QSW-M408-2C	1.0.11 (20210226)
DannyQNE7010	172.17.30.137	DannyQNE7010	uCPE	QuCPE-7010	1.0.2.q279 beta
QSW-M1208-8C	172.17.30.57	--	Switch	QSW-M1208-8C	1.0.1 (20210221)
QuCPE-7010	172.17.30.42	--	uCPE	QuCPE-7010	1.0.2.q288 stable
QNAP-QSx	172.17.30.67	--	Switch	QSW-M408-4C	1.0.10 (20201225)
QNE	172.17.30.8	--	uCPE	QuCPE-3020-ARS	1.0.2.q237 alpha
QUADR-1600 WORKGR	172.17.30.44	--	NAS	QGD-1600P	--
QSW-M1204-4C	172.17.30.111	--	Switch	QSW-M1204-4C	1.0.1 (20210218)
QSW-M1208-8C	172.17.30.99	--	NAS	M120x	1.0.0 (20200910)
QGD-PMKen2-Switch	172.17.30.127	--	Switch	QGD-1600P	1.0.5 (S201125)
QGD-1602P-Switch	172.17.30.234	--	Switch	QGD-1602P	1.0.5 (S200728)





Qfinder Pro

是您最好的選擇！

©2021著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。