

SMB 9-bay NAS

TS-932X



Annapurna 全力技術支援
全新 AL324 64-bit 四核心 A57 NAS



- 四核心 1.7GHz 獨立硬體加密引擎，運算能力達 32K dmips
- 內建雙 10GbE SFP+，建立企業級高速傳輸環境
- 混合式硬碟配置，彈性使用 Qtier™ 自動分層儲存與 SSD 快取技術
- 8GB 機種支援整機最高達 256 份快照，擺脫勒索病毒威脅



TS-932X-2G / TS-932X-8G

Quad-core
1.7 GHz


DDR4 RAM



Dual SFP+ ports




Auto tiering

Snapshot
protectionBuilt-in
Speaker

小體積、大容量

支援 9 顆硬碟的 TS-932X 具備 5 個 3.5 吋硬碟插槽以及 4 個 2.5 吋 SSD 專用埠，但體積卻與 TS-531X 相差無幾，在容量、效能與體積之間展現最佳平衡點，極適合中小型企業與個人工作室用戶。而直式搭配橫式的硬碟機構排列，大幅減少 NAS 機身多餘的尺寸，更顯精鍊。



AnnapurnaLabs AL324 64 位元四核心 1.7GHz 處理器，內建 10GbE SFP+ 雙網路埠



Windows File Transfer (2 x 10GbE)

Download

Upload

835 MB/s

1966 MB/s

Windows File Transfer (2 x 10GbE)

Download

Upload

478 MB/s

1148 MB/s

10 Gigabytes file transfer

測試於 QNAP 實驗室，數據會因實際環境而有所不同。

多風道散熱設計，高效運轉效能不打折

TS-932X 小巧機身卻有巨大的容量，順暢的風流散熱規劃可有效散去硬碟所產生的熱量，讓您在進行高負載運作時，效能依舊不打折。



SSD 快取搭配自動分層儲存， 享受 24x7 全時儲存加速

TS-932X 提供 4 個 2.5 吋 SSD 專用埠，可啟用 SSD 快取，有效加速磁碟存取的 IOPS 效能，滿足密集存取應用的效能需求。QNAP 的 Qtier™ 技術賦予自動分層儲存的服務，幫助 TS-932X 的 2.5 吋 SSD 與大容量 SATA 硬碟儲存空間達到最佳配置不間斷，在提升系統效能之餘，更兼具系統配置上的經濟效益；最新 Qtier™ 2.0 智能感知 (IO Aware) 功能，可在 SSD 層模擬快取空間外，更可直接用來存放關鍵資料，讓高價位 SSD 發揮最大價值，全面提升儲存性價比。



	2GB RAM	8GB RAM
整機最大快照數量	64	256
單磁碟區 /LUN 最大快照數量	32	64

最超值的
備份
選擇



資料保護靠快照

快照 (Snapshot) 是保護 NAS 資料的重要利器，可完整記錄 NAS 的系統狀態及資料 (包括 metadata)。您可由 Storage & Snapshots Manager (儲存與快照總管) 或直接從 File Station 中開啟快照管理員來進行資料快照與還原，當檔案毀損發生，可透過快照讓系統迅速回復正常狀態。

QVR Pro 監控應用，守護 環境安全

QNAP 新一代 QVR Pro 安全監控方案，可讓您在 TS-932X 上建立獨立監控環境，並享有 NAS 的高可擴充儲存空間。攝影機管理、錄影空間規劃、即時監控，及錄影回放都變得更加容易。您可透過 QVR Pro Client 手機 App 隨時查看，也可使用 USB 視訊攝影機搭配 QUSBCam2 應用程式，將 USB 攝影機變成 ONVIF 網路攝影機般使用。

* QVR Pro 需求最少 4GB 記憶體



串接儲存裝置或透過 VJBOD 擴充其他 NAS 空間

QNAP VJBOD (Virtual JBOD) 網路虛擬儲存擴充櫃提供網路型 JBOD，允許您用 NAS 擴充 NAS！TS-932X 的閒置儲存空間可透過 VJBOD 擴充為其他 QNAP NAS 的虛擬硬碟，並直接在上面建立虛擬儲存池和磁碟區。




生產力工具

File Station(檔案總管)除了讓您瀏覽 NAS 本機的檔案，還可讀取多種 USB 外接裝置的檔案。使用 OCR Converter 可擷取圖檔中的文字，靈活運用圖片素材；Qfiling 智能歸檔可助您自動排程歸檔不同類型的檔案；Qsirch 全文搜索引擎則助您快速找到所需資料。檔案備份、應用、管理及搜尋變得更輕鬆容易。




External device access



Smart filing



Digitization



Full Text Search

硬體規格

訂購料號	TS-932X-2G	TS-932X-8G
處理器	AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL-324 四核心 1.7GHz ARM® Cortex-A57 處理器 · 64-bit	
系統記憶體	2GB DDR4 (1 x 2GB, Max.16GB)	8GB DDR4 (1 x 8GB, Max.16GB)
支援硬碟	5 x 3.5" + 4 x 2.5" SATA 6Gb/s SSD/HDD	
網路埠	2 x 10GbE SFP+ 及 2 x GbE RJ-45 埠	
USB 3.0 傳輸	3 x USB3.0 Type-A (1 x One touch copy)	
音源輸出	內建揚聲器與 3.5mm line out jack	
尺寸與淨重量	177.5 x 224 x 225mm / 6.98 x 8.82 x 8.86 inch 淨重：3.53 kg (7.78 lbs)	

軟體規格

支援的硬碟群組類型	RAID 0/1/5/6/10/50/60, + hot spare, single, JBOD
支援的通訊協定	CIFS/SMB、AFP (v3.3)、NFS (v3)、FTP、FTPS、SFTP、TFTP、HTTP(S)、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP 及 SMSC
預裝檔案系統	EXT4
支援外接裝置檔案系統	EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+
其他功能	File Station、PhotoStation、MusicStation、VideoStation、DownloadStation、Qsync、Notes Station、FTP Server、PrintServer、VPNServer、VPNClient、AntivirusProtection、Hybrid Backup Sync、QVPN、Qsirch、Qfiling 行動應用程式 串流伺服器 DLNA Server、Airplay、Chromecast、iTunes Server

* 型號規格如有變更，恕不另行通知。請參閱 www.qnap.com，取得最新資訊。

威聯通科技股份有限公司

電話：02-2641 2000 傳真：02-2641 0555 信箱：qnapsales@qnap.com

地址：221 新北市汐止區中興路 22 號 3 樓

威聯通科技得保留隨時修改的權利，不另行通知。

©2018 著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。

荷蘭 (倉儲服務)

信箱: nlsales@qnap.com
電話: +31(0)107600830

中國

信箱: cnsales@qnap.com
電話: +86-400-028-0079

泰國

信箱: thsales@qnap.com
電話: +66-2-5415988

日本

信箱: jpsales@qnap.com
傳真: 03-6435-9686

美國

信箱: usasales@qnap.com
電話: +1-909-595-2782

印度

信箱: indiasales@qnap.com

德國

信箱: desales@qnap.com

法國

信箱: frsales@qnap.com



51000-024521-RS
201803 (ZH) A