

智慧工作流程 x 高生產力
網路儲存暨運算裝置

TS-x53B系列

2 / 4 / 6-bay NAS

提供一個 PCIe 擴充槽 賦予多元應用

QM2 M.2 SSD /
10 GbE 網路擴充卡

- 實現 SSD 快取或 Qtier 自動分層的高效率儲存系統



創新配件

雙埠 USB 3.1 Gen 2
10 Gbps Type-A 型擴充卡

- 感受快如閃電般的傳輸速度，並可相容 USB 3.0 / 2.0 裝置



無線雙頻 2.4 GHz / 5 GHz
PCI Express 網路擴充卡

- NAS 搖身一變成為無線基地台，讓裝置以無線網路直接與 NAS 快速連線



生產力
再提升

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DLNA™

ubuntu

CITRIX
ready

Windows
Server 2012
Certified

vmware
READY

intel
CELERON
inside



TS-653B

- ◆ 內建 USB Type-C QuickAccess 埠隨插即用，不用網路也可存取資料。
- ◆ 可突增頻率至 2.3 GHz 的四核心 Intel® Celeron® J3455 處理器提供 AES-NI 加密加速與 4K 影片硬體加速解碼播放與轉檔。
- ◆ QTS 4.3 作業系統以 File Station 為檔案管理中心，並透過 QmailAgent 郵件收發總代理、Qcontactz 人脈存摺及 Qsirch 全文檢索，大幅提升企業及個人生產力。
- ◆ 支援 Virtualization Station (虛擬機工作站)、Linux Station 與 Container Station (軟體容器工作站)，可搭配 HDMI 輸出桌面或是遠端網頁存取，一機滿足多種虛擬化需求。
- ◆ OLED 顯示與電容式觸控按鈕，並搭配支援語音提示功能的系統揚聲器，以及磁吸式門蓋與免工具硬碟安裝方式。



TS-253B



TS-453B




TS-653B



TS-x53B

網路儲存暨運算裝置

小機身、大功用



06 可鎖式磁吸前蓋

· 防塵與快速拆裝

07 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 處理器，突增頻率達 2.3 GHz

- 第九代 HD Graphics 圖形處理器與硬體加速 4K 影片播放與轉檔
- AES-NI 加密加速引擎

01 高辨識度 OLED 螢幕 與觸控式按鈕

· 一眼掌握系統狀態

02 SD 記憶卡槽

· 輕鬆地備份照片

03 USB-C QuickAccess 快速存取埠，隨插即用


- 直接透過 NAS 前面板的 USB-C 快速存取埠 (USB QuickAccess Port)，經由 USB Type-C 傳輸線材連接 Windows PC 及 Mac 電腦，並在 Qfinder Pro 中找到 NAS，輕鬆完成安裝，直接存取 NAS 共用資料夾

04 USB 3.0 埠與備份鍵

· 按壓 “Copy” 鍵即可快速備份資料

05 最高至 8GB DDR3L 記憶體

· 2 x SODIMM 記憶體插槽



08 1 個 PCIe 擴充槽

· PCIe 2.0 x2，可安裝 QM2 雙埠插卡擴充 M.2 SSD 快取或 10GbE 網路擴充、相容 PCIe 無線網卡，或 USB 3.1 10GbE PCIe 卡

09 2 個 3.5 mm 麥克風 輸入孔

· 支援動圈式麥克風

10 3.5 mm Line Out 輸出

· 外接揚聲器即可直接播放音樂檔案

11 2 個 4K HDMI 埠

- HDMI v1.4b 最高支援至 3840 x 2160
- 支援鏡像或是延伸桌面輸出

12 內建揚聲器

· 音樂播放
· 系統語音警示


13 4 個 USB 3.0 埠

· 支援外接硬碟、印表機、與 UPS


14 2 個 Gigabit 網路埠

· 提供負載平衡等多種 port-trunking 網路模式

擴充卡安裝



支援 3.5 吋硬碟免工具安裝




亦支援螺絲固定的 2.5 吋
硬碟與 SSD

硬體功能概覽

Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz 處理器，及 AES-NI 硬體加密

TS-x53B 搭載最新 14 奈米工藝 Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5GHz 處理器 (突增頻率達 2.3 GHz) 以及 4GB/8GB DDR3L 雙通道記憶體 (可擴充至 8GB)，內建 2 個 Gigabit 網路埠，支援 SATA 6Gb/s 傳輸介面，可提供高達 225 MB/s 連續讀取效能，讓任務運作流暢快速。TS-x53B 內建 Intel® AES-NI 新一代硬體加密引擎，採用 AES 256 位元加密加速技術，在進行 NAS 整機加密或是資料夾加密時可保持高達 225 MB/s 的資料讀取速度，保護 NAS 中重要資料的同時，依舊維持系統的高效能及安全性。



高辨識度 OLED 螢幕與觸控式按鈕

TS-x53B 搭配全新滑蓋設計，打造簡約流線的外觀造型。免螺絲 3.5 吋硬碟安裝，方便您快速使用。高解析度 OLED 螢幕設計讓 TS-x53B 狀態一覽無遺，讓您一眼掌握系統狀態，包含：CPU 運作、系統溫度、風扇轉速、硬碟容量及溫度、Volume 和 LUN 容量等資訊。電容式觸控按鈕設計不僅防塵，更可讓您能輕鬆喚醒螢幕、變更網路 IP 設定及主機密碼，亦可重啟系統或關機，提供多樣化設定方式。



USB-C QuickAccess 快速存取埠，隨插即用

TS-x53B 讓您毋須經歷繁瑣的網路設定，直接透過 TS-x53B 前面板的 USB-C 快速存取埠 (USB QuickAccess Port)，經由 USB Type-C* 傳輸線材連接 Windows PC 及 Mac 電腦，並在 Qfinder Pro** 中找到 TS-x53B，輕鬆完成安裝，直接存取 NAS 共用資料夾，不必再受限於複雜的網路設定，人人皆可輕鬆使用；更可以彈性設定資料存取權限，保護資料安全無虞。

*USB 線材需另購。


**Qfinder Pro 與 USB QuickAccess 功能僅支援 Windows 8.0 或以上與 Mac OS 10.7 或以上作業系統，某些作業系統版本可能需額外安裝驅動程式。

經濟、彈性地擴充儲存空間

TS-x53B 可串接一台 QNAP 儲存擴充設備，不停機即可線上擴充儲存空間原始容量 (Raw Capacity)*，並利用 QTS 儲存空間總管 (Storage Manager) 輕鬆管理。適合監控影像儲存，或電視影音錄影儲存等高資料密集需求產業。透過 JBOD Express (JBOD 擴充設備漫遊)**，您可將 TS-x53B 連接一台大容量 QNAP 儲存擴充設備 (UX-500P 或 UX-800P)，無須透過網路即可快速將資料移轉至另一台支援儲存擴充設備的 NAS。另外，您還能透過 VJBOD (Virtual JBOD) 網路虛擬儲存擴充櫃技術，將 TS-x53B 任意連接其他 QNAP NAS 的閒置儲存空間當作本機空間般使用，讓每一台 QNAP NAS 的空間使用效率均達到最高。

* 如需利用 UX 擴充裝置來擴充儲存空間，請在 UX 擴充裝置上建立獨立的靜態磁碟區或儲存池。

** 儲存池的 RAID 群組不能散佈於多個擴充設備。



4K 影片轉檔，搭配 4K HDMI 輸出享受最佳視聽饗宴

TS-x53B 採用處理效能更強的第九代 Intel® HD Graphics 繪圖晶片，支援 4K (H.264) 影片硬體解碼播放，並讓 TS-x53B 擁有令人驚豔的 4K 高畫質影片轉檔能力，可將常見的 4K 或 1080p 影片轉檔成可在電腦、行動裝置及智慧型電視上順暢播放的格式*。利用 TS-x53B 的離線轉檔功能，即使您在頻寬有限的網路環境時，透過 File Station (檔案總管)、Video Station (影音劇院) 或 Qfile 行動應用程式，也可方便地選擇解析度較低的格式來播放影片，體驗順暢的影音享受。QNAP Linux Station 讓使用者可以直接下載 Ubuntu Software Center 中豐富的影音應用程式，例如 Plex Media Server、KMPlayer、LibreOffice 等軟體播放套件；亦可使用 QNAP HD Station 上的 HD Player 或第三方播放器 (例如 Plex Home Theater)，透過 TS-x53B 的 HDMI 輸出埠連接 HDTV 或 A/V 擴大機，直接欣賞 TS-x53B 裡的豐富影音檔案，享受畫質清晰的 4K 影片*。TS-x53B 提供 2 個 HDMI 輸出埠，支援「鏡像」或「延伸」兩種輸出模式。TS-x53B 包裝附贈 QNAP 遙控器，讓您透過內建 IR 接收器輕鬆操作 NAS，觀看喜愛的影音檔案。您的行動裝置也可安裝 Qremote 應用程式，搖身一變成為遙控器，輕鬆遙控娛樂體驗。

* 影音播放功能與呈現品質會因原檔格式與品質、軟硬體規格及輸出設備等因素有所差異。



PCIe 彈性擴充，滿足多元儲存應用

TS-x53B 配有一個 PCIe 擴充槽，讓您依需求彈性配置，應用更廣、效率更高。您可使用 QNAP QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe 雙埠插卡，在 TS-x53B 上擴充 M.2 SSD 快取或 10GbE 網路傳輸，或者配置相容無線網卡讓 NAS 成為無線網路基地台，亦可搭配 USB 3.1 10Gbps 介面輕鬆連結外接式 USB 儲存裝置，透過 USB 介面快速完成影音媒體等大檔傳輸。



QM2 M.2 SSD/10GbE PCIe 擴充卡：NAS 效能與應用再提升

QM2 PCIe 擴充卡系列可為 TS-x53B 增添 M.2 SSD 配置與擴充 10GbE RJ45 高速網路連線，顯著提升 NAS 效能與檔案傳輸的穩定性。QM2 擴充卡可安裝兩顆 M.2 22110 或 M.2 2280 SSD 配置 RAID 1 或 RAID 0 快取儲存池或自動分層儲存磁碟區。而 10GbE 可擴充性確保 NAS 能迅速兼容於日漸廣泛的 10GbE 網路頻寬，有效處理高頻傳輸作業*。將 SSD 與 10GbE 擴充功能合而為一的 QM2，不僅顯著提升 NAS 整體效能，亦可建立 10GbE 高速傳輸環境，可說是單埠 PCIe 擴充槽的 NAS 同時提升效能與擴充網路的絕佳選擇**。

* 僅限 QM2-2S10G1T 和 QM2-2P10G1T 可支援

** QM2-2S、QM2-2P：需搭配 QTS 4.3.3 或更新版；QM2-2S10G1T、QM2-2P10G1T：需搭配 QTS 4.3.4 或更新版

M.2 SSD LED 指示燈
可直接從系統外觀確認 M.2 SSD 狀態

Ordering SKUs
QM2-2S10G1T
QM2-2P10G1T

10GbE 10GBASE-T 網路埠*
搭配 RJ45 銅線使用的 10GBASE-T 模組，容易佈置並可向下相容 5GbE/2.5GbE/1GbE/100MbE 連線。

雙 M.2 SSD 插槽*
可安裝兩顆 M.2 22110 或 2280 SSD (出貨不含 M.2 SSD)

M.2 SSD 感溫元件
即時監測 M.2 SSD 溫度

專屬客製化鋁合金散熱模組
有效避免 SSD 過熱或 SSD 自動啟用熱調節，保持整體系統效能

智慧靜音風扇
根據 SSD 與整體系統溫度自動調整風扇轉速的靜音風扇


根據不同 SSD 厚度的可調整螺絲
單面版本與雙面版本 M.2 規格 SSD 均可適用

訂購型號	規格
QM2-2S	支援兩個 M.2 2280 / 22110 SATA SSD
QM2-2P	支援兩個 M.2 2280 / 22110 PCIe SSD
QM2-2S10G1T	支援兩個 M.2 2280 SATA SSD 與提供單埠 10GBASE-T 10 GbE 網路埠
QM2-2P10G1T	支援兩個 M.2 2280 PCIe SSD 與提供單埠 10GBASE-T 10 GbE 網路埠

運算暨儲存系統核心

搭載 QTS 4.3 作業系統 - 以智慧工作流程為導向

TS-x53B 內建 QTS 4.3 作業系統，以檔案管理應用 File Station 為核心，提供便利的遠端掛載功能，讓您在單一介面上管理本機 NAS、外接裝置、異地 NAS 及雲端檔案。並透過 Notes Station 萬用私有雲端筆記、QmailAgent 郵件收發總代理及 Qcontactz 千萬私有雲人脈存摺等重新打造協作筆記、郵件收發、聯絡人管理等各項便利工具，讓您專注工作，掌握所有成功契機。再搭配搜尋應用 Qsirch 全文檢索只要輸入關鍵字即可精準搜尋到檔案。最後透過 Qfiling 自動歸檔依照條件自動分類將檔案進行歸檔，讓例行任務自動化，大幅提升企業及個人生產力。



IFTTT Agent - 工作流程自動化提高工作效率

能讓您自由地將各種網路相關的裝置或服務串連起來，打造出各種簡單又強大的工作流程。只要將您的 IFTTT 帳號與 TS-x53B 綁定，就能創造出各種小服務，自動完成各種任務，例如：將觸發條件設定為「當新增照片時（使用 Android 手機服務）」，而將回應動作設為「將照片下載到 TS-x53B」，如此便能自動為您的 Android 手機完成相機備份。只要像這樣設定好觸發條件與對應動作，QNAP NAS 就是最聰明的幫手，為您快速達成各項備份與管理工作，展現驚人效率。



檔案備份與管理

Hybrid Backup Sync 混合型備份與同步中心 - 本地、異地、雲端備份，快速搞定

Hybrid Backup Sync 整合所有儲存空間，清楚呈現出儲存空間的剩餘空間及使用量，協助您有效管理本地端、遠端及雲端儲存空間，達到儲存空間的靈活運用。並藉由建立遠端連線帳號，紀錄並加密您的遠端連線設定，加速異地或雲端備份工作的建立。

File Station 檔案總管 - 所有檔案，一覽無遺

除了瀏覽 QNAP NAS 本機與 USB 外接裝置檔案，File Station 全新支援讀取更多外接裝置的資料，如：藍光光碟機、DVD 光碟機等，在一個視窗就能輕鬆讀取不同裝置的檔案並進行歸檔管理。亦可透過遠端掛載功能來讀取異地 NAS，甚至雲端空間的檔案。



Qfiling 1.0 智能歸檔 - 檔案整理變得自動化


面對與日俱增、分散在不同檔案夾的各式檔案和資料，將它們一一整理、歸檔實在不容易，還得花費許多時間。只要使用 Qfiling 自動歸檔功能預先設定分類條件，紊亂的檔案將自動歸位，為您省下許多整理的時間。全新版本更針對不同類型檔案提供精選配方包含：文件秘書、音樂大師、影視達人等，透過已建立的客製化歸檔條件，幫助您快速了解常用歸檔條件，完成歸檔任務設定。



多媒體娛樂

Cinema28 戲樂吧 - 每個角落都能享受到頂級聲光饗宴

戲樂吧是您的影音串流裝置管理中心。輕鬆幾個步驟，就能在家中任何地方播放存放在 TS-x53B 中的珍貴照片、無損音樂和高畫質影片，並讓分散在各地的裝置播放狀態及內容清單一目了然。支援 8 種串流裝置，包含音樂播放的：HDMI 音源輸出、Line out 音源輸出、USB 喇叭、藍芽喇叭；支援影音播放的：HD player、DLNA 裝置、AirPlay 裝置、Chromecast 裝置。



當攝影大師遇上 TS-x53B - 攝影師的煩惱，QNAP 為您解決

攝影師A：儲存容量永遠不夠！我拍攝的相片都用 RAW 檔儲存，SD卡容量一下就塞滿了，即使存到電腦，RAW檔也佔用了電腦好多空間.....

攝影師B：我想要快速備份我的相片，攝影是捕捉瞬間的感動，每張相片都非常珍貴，怎麼樣才能好好保存我的相片？



使用 TS-x53B 並購買 exFAT 授權，讓高畫質多媒體原始檔的傳輸再也不受限。只要將 SD 卡直接插入 TS-x53B，既方便又快速。或利用傳輸線將電腦與 TS-x53B USB QuickAccess 快速存取埠相連，即可將存在電腦裡的相片 RAW 檔或編輯好的 JPG 檔一起存入NAS，釋放您的電腦空間。

存入TS-x53B 的相片就用 Photo Station 來管理吧！Photo Station 是您可靠的相片資料庫，可集中管理所有儲存在 TS-x53B 的相片，亦可分享相片給親朋好友，讓您的美好相片被更多人看見。搭配行動應用Qphoto 3.0 照片、影片即拍即傳功能*，TS-x53B 的可用空間就是您行動裝置的儲存空間，再也不用擔心手機容量不足的問題。

*Qphoto 3.0 預計於 2017 Q2 上架，即拍即傳功能需搭配 Photo Station 5.4 或更新版。

安全監控解決方案

Surveillance Station - 打造無死角的安全環境

Surveillance Station 是專業的網路安全監控解決方案，可在 TS-x53B 上建立專屬錄影儲存空間及作業環境，提供友善的使用者介面，並支援超過 3,000 支網路攝影機型號的廣泛相容性，及可擴充的網路攝影機頻道授權，讓您也能夠輕易建置專業的安全監控中心，進行網路攝影機即時監控、影音錄影和回放。搭配 Vmobile 行動應用程式，不論您使用iOS® 或 Android™ 系統，都能隨時隨地透過行動裝置監看監控頻道，守護辦公室環境安全。TS-x53B 提供 4 個免費的網路攝影機頻道授權，您可依需求額外購買授權，將監控頻道擴增至 40 路。


*TS-x53B 亦支援全新 QVR Pro (Beta) 監控解決方案，欲了解詳情請上 QNAP 官網。



物聯網應用

QIoT Suite Lite - 快速開發 IoT 私有雲

藉由 QIoT Suit Lite 可以快速的部署各種物聯網應用，解決尋找各種套件的困擾，協助開發者加速實踐腦海中的創意思法。支援 MQTT、HTTP 及 CoAP 等通訊協定，並提供 MQTTs 及 HTTPS，讓開發者無須擔憂連線的安全問題，安心將 TS-x53B 作為私有雲的物聯網中心，成為其他網路服務如智慧穿戴裝置及智慧家庭等應用的媒介。



硬體規格

						
	TS-653B	TS-453B	TS-253B			
NAS型號	TS-653B-8G	TS-653B-4G	TS-453B-8G	TS-453B-4G	TS-253B-8G	TS-253B-4G
處理器	Intel® Celeron® J3455 四核心 1.5 GHz・最高可達 2.3 GHz					
加密加速引擎	✔・(AES-NI)					
圖形	Intel® HD Graphics 500					
標準系統記憶體	8GB DDR3L (2 x 4GB)	4GB DDR3L (2 x 2GB)	8GB DDR3L (2 x 4GB)	4GB DDR3L (2 x 2GB)	8GB DDR3L (2 x 4GB)	4GB DDR3L (2 x 2GB)
最大可擴充記憶體	8GB					
記憶體插槽數	2 x DDR3L SODIMM 插槽 (對於使用二個 DIMM 配置・需要安裝相同速度・容量和晶片類型的成對 DDR3L 記憶體)					
支援硬碟類型	6 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD		4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD		2 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD	
Gigabit 網路埠	2 x Gigabit RJ45 網路埠					
10GbE 網路埠	可選購 10 GbE PCIe 網路擴充卡					
USB 3.0 埠	5 個 Type-A 埠					
USB QuickAccess	USB Type-C					
PCIe 插槽	1 個 PCIe 2.0 x2 插槽					
HDMI 埠	2・最高達 3846 x 2160・30 Hz					
音效	2 個 3.5mm 麥克風插孔・揚聲器・3.5mm line out 插孔					
OLED 面板	0.96" 單色 OLED 面板					
LED 指示燈	狀態/電源・網路・USB・硬碟・SD 記憶卡・USB QuickAccess					
按鍵	電源/狀態・USB 單鍵備份・系統重置・電容式觸控鍵 (確認鍵與選擇鍵)					
紅外線 (IR) 接收器	✔・附贈 RM-IR004 遙控器					
其他介面	SD 記憶卡讀卡機・Kensington 安全鎖					
尺寸 (高x寬x深)	168 x 235 x 226 mm 6.61 x 9.25 x 8.90 吋		168 x 170 x 226 mm 6.61 x 6.69 x 8.90 吋		168 x 105 x 226 mm 6.61 x 4.13 x 8.90 吋	
淨重	3.01 kg (6.64 lbs)		2.33 kg (5.14 lbs)		1.66 kg (3.66 lbs)	
工作溫度	0 ~ 40°C (32°F ~ 104°F)					
耗電量	HDD 休眠: 20.62W 一般運作: 40.33W		HDD 休眠: 15.00W 一般運作: 30.04W		HDD 休眠: 13.07W 一般運作: 20.42W	
電源	120W AC 變壓器・100-240V		90W AC 變壓器・100-240V		65W AC 變壓器・100-240V	
風扇	2 x 9cm		1 x 12cm		1 x 7cm	

產品包裝內容

NAS・快速安裝手冊・變壓器・電源線・2 條網路線・遙控器・2.5 吋硬碟安裝螺絲包

* 請至 www.qnap.com 產品頁面參閱更多軟硬體規格細節。
威聯通科技得保留隨時修改的權利・恕不另行通知。

軟體規格

支援的磁碟群組類型	TS-253B: RAID 0/1・single, JBOD; TS-453B: RAID 0/1/5/6/10・RAID 1/5 + spare・single・JBOD; TS-653B: RAID 0/1/5/6/10・RAID 1/5/6/10 + spare・single・JBOD
儲存空間總管	彈性磁碟區及LUN 配置; 儲存池線上RAID 容量擴充及組態遷移
支援的客戶端系統	Windows 7・Windows 8・Windows 10・Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012R2・Apple Mac OS 10.6+・Linux & UNIX
內部檔案系統	EXT4
外部檔案系統	EXT4・EXT3・NTFS, HFS+・FAT32・exFAT (需要購買額外的 exFAT 軟體授權)
支援的通訊協定	CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, and SMSC"
檔案分享	最大使用者數 : 4096; 最大使用者群組數 : 512 ; 最大共享資料夾 : 512; 最大同時連線數 : 800
視頻監控中心	Surveillance Station 包含 4 組免費攝影機支援數・可額外購買授權並擴充至最大 40 組 (http://license.qnap.com)
其他功能	File Station・Photo Station・Music Station・Video Station・Download Station・Qsync・Notes Station・HD Station・FTP 伺服器・印表機伺服器・VPN 伺服器/客戶端・Qtier・防毒保護・Qsirch, Qcontactz, QmailAgent・Qfiling
串流伺服器	DLNA 伺服器・Airplay, Chromecast・iTunes 伺服器
影片播放與轉檔	搭載硬體加速晶片・最高支援至 4K H.264 影音轉檔
遠端存取	myQNAPcloud

選購配件

種類	訂購料號	說明
儲存擴充設備	UX-800P	QNAP 8-bay 儲存擴充設備
	UX-500P	QNAP 5-bay 儲存擴充設備
記憶體	RAM-2GDR3LA0-SO-1866	2GB DDR3L 1866MHz SODIMM RAM
	RAM-2GDR3L-SO-1600	2GB DDR3L 1600MHz SODIMM RAM
	RAM-4GDR3LA0-SO-1866	4GB DDR3L 1866MHz SODIMM RAM
	RAM-4GDR3L-SO-1600	4GB DDR3L 1600MHz SODIMM RAM
M.2 SSD	SSD-M2080-256GB-A01	256GB M.2 2280 SATA 6Gb/s SSD (需搭配 QM2 擴充卡使用)
擴充卡	QM2-2S	支援兩個 M.2 2280/ 22110 SATA SSD
	QM2-2P	支援兩個 M.2 2280/ 22110 PCIe SSD
	QM2-2S10G1T	支援兩個 M.2 2280 SATA SSD 與提供單埠 10GBASE-T 10 GbE 網路埠
	QM2-2P10G1T	支援兩個 M.2 2280 PCIe SSD 與提供單埠 10GBASE-T 10 GbE 網路埠
	LAN-10G1SR	單埠 10GbE SFP+ 網路擴充卡
	LAN-10G2SF-MLX	雙埠 10GbE SFP+ 網路擴充卡
遙控器	LAN-10G2T-X550	雙埠 10GbE 10GBASE-T 網路擴充卡
	RM-IR004	紅外線遙控器 (隨貨附贈)

威聯通科技股份有限公司

電話：02-2641 2000 傳真: 02-2641 0555 信箱: qnapsales@qnap.com
地址：221 新北市汐止區中興路 22 號 3 樓

威聯通科技得保留隨時修改的權利・不另行通知。
©2019 著作權為威聯通科技股份有限公司所有。威聯通科技並保留所有權利。威聯通科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章・檔案中所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。

荷蘭 (倉儲服務)

信箱: nlsales@qnap.com

電話: +31(0)107600830

中國

信箱: cnsales@qnap.com

電話: +86-400-028-0079

泰國

信箱: thsales@qnap.com

電話: +66-2-5415988

日本

信箱: jpsales@qnap.com

傳真: 03-5901-9736

美國

信箱: usasales@qnap.com

電話: +1-909-595-2782

印度

信箱: indiasales@qnap.com

德國

信箱: desales@qnap.com

法國

信箱: frsales@qnap.com



51000-024240-RS
201903 (TW) B